

PatientNom PatientPrenom

le  
03/02/2017

### HYSTEROSALPINGOGRAPHIE

Votre RDV est fixé le RdvDateDebut à RdvHeureDebut

**En cas d'allergie à l'Iode ou médicamenteuse, veuillez nous le signaler.**

Veillez faire pratiquer **un dosage de BHCG** datant au maximum de 48 h avant l'examen.

#### **Veillez-vous procurer en pharmacie :**

- **IOMERON 350** 1 Flacon de 20 ml (CIP 354 695.2)  
Si produit non disponible : XENETIX 300 20 ml  
(À apporter le jour de l'examen)
  
- 1 garniture périodique (à apporter le jour de l'examen) et un tee-shirt blanc.
  
- **AMOXICILLINE 500** 1 boîte (**si allergie : DOXYCYCLINE 100**)  
Prendre pendant 5 jours en commençant 2 jours avant l'examen, puis le jour de l'examen, et 2 jours après : 1 comprimé matin et soir.
- **OPALGINE**  
Faire une injection vaginale la veille et le matin de l'examen.

#### **Matériel à nous apporter le jour de l'examen :**

- **1 spéculum GYNEAS** usage unique type COLLIN 33 mm. KOLPLAST
- **1 hystéromètre**
- **H/S cathéter set pour hystérographie.**  
(ref : 61-5005 5F laboratoire ACKRAD)